ATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Date of mailing: 06 May 1999 (06.05.99)	in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/JP98/01470	Applicant's or agent's file reference: A005853
International filing date: 31 March 1998 (31.03.98)	Priority date: 24 October 1997 (24.10.97)
Applicant: SHIMIZU, Hiroyuki et al	
1. The designated Office is hereby notified of its election mad X In the demand filed with the International preliminary 17 July 1998 (In a notice effecting later election filed with the International preliminary 17 July 1998 (In a notice effecting later election filed with the International preliminary 2. The election X was was not was not was not was not Rule 32.2(b).	y Examining Authority on: 17.07.98) national Bureau on:
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer: J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/331 (July 1992)

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

2592296

EP



国際調査報告

PCT

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 A005853		至報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 已5を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP98/01470	国際出願日 (日.月.年) 31.03.98	優先日 (日.月.年) 24.10.97
出願人 (氏名又は名称) 塩野義製薬株式会社		
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される		8条)の規定に従い出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で2	ペ ージである。	
この調査報告に引用された先行技	技術文献の写しも添付されている。	
1. 請求の範囲の一部の調査が	ぶできない(第 I 欄参照)。	
2. 発明の単一性が欠如してい	いる(第Ⅱ欄参照)。	
3. □ この国際出願は、ヌクレオ 査を行った。	-チド及び/又はアミノ酸配列リスト	を含んでおり、次の配列リストに基づき国際調
□ この国際出願と共に提出	lされたもの	
□ 出願人がこの国際出願と	は別に提出したもの	
□ しかし、出願時の国	際出願の開示の範囲を越える事項を	含まない旨を記載した書面が添付されていない
この国際調査機関が書換	えたもの	
4. 発明の名称は 🛛 出願	人が提出したものを承認する。	
□ 次に	示すように国際調査機関が作成した。	
	•	
5. 要約は ' 🗓 出願	人が提出したものを承認する。	
国際		則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により の国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ できる。
6. 要約書とともに公表される図は、		·
第図とする。 □ 出願	人が示したとおりである。	区 なし
□ 出願	人は図を示さなかった。	
本図	は発明の特徴を一層よく表している。	

THIS PACK BLANK USDO)



電話番号 03-3581-1101 内線 3252

	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP9	8/01470
	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) 1° G01N33/48,33/68,33/	′53		
調査を行った	行った分野 最小限資料(国際特許分類(IPC)) l° G01N33/48,33/68,33/	/ 53		
日本国実用新 日本国公開実 日本国登録実	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 所案公報 1922-1996年 展用新案公報 1971-1998年 展用新案公報 1994-1998年 所案登録公報 1996-1998年			
国際調査で使 BIOSYS PRE	用した電子データベース(データベースの名称 EVIEWS	、調査に使用した用語)		
C. 関連する	ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する。	ときは、その関連する箇	所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y A	Clin. Chem., Vol. 42, No. 10 (1996) p.			1, 3, 5-8 4 2
Y	Biochemical and Biophysical Reser No. 3(1989)p. 1177-1183	rch Communications	s, Vol. 161,	4
A	Pharmacology & Toxicology Vol. 68,	, No. 4, (1991) p. 276	5-281	1-8
	;	·		
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミ	リーに関する別紀	 纸を参照。
もの 「E」先行文献 のの 「L」優先権主 日若しく 文献(理 「O」口頭によ	のカテゴリー 連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 式ではあるが、国際出願日以後に公表されたも 三張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	論の理解のために 「X」特に関連のあるこ の新規性又は進む 「Y」特に関連のあるこ 上の文献との、	優先日後にないます。 優先の用でないるとこれでするの用でがなったとびないできまれる。 をはないできないないできませいです。 というできまれる。 というできまする。 というできまなななる。 というできまななる。 というできまななる。 というでもなななる。 というでもなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	発明の原理又は理 該文献のみで発明 られるもの 該文献と他の1以 明である組合せに
国際調査を完了	てした日 09.06.98	国際調査報告の発送日	23.0	698
)名称及びあて先]特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限の 山村祥子		2 J 9 2 1 7

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号



International application No. PCT/JP98/01470

	A CHARLES A LANGE				
A. CLASSI	FICATION OF SUBJECT MATTER 216 G01N33/48, 33/68, 33/53				
	i				
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
D PERIOS	SEARCHED				
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by	classification symbols)			
Int.	Cl ⁶ G01N33/48, 33/68, 33/53				
	_				
Documentation	on searched other than minimum documentation to the ex	ktent that such documents are included	in the fields searched		
Titsu	vo Shinan Koho 1922-1990 1	oroku Jitsuyo Shinan Koho itsuyo Shinan Toroku Koho			
Kokai	Ulcsuyo billiai itolio	-			
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, se	arch terms used)		
BIOS	YS PREVIEWS				
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
	Citation of document, with indication, where appro	opriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Category*	Citation of document, with indication, which approximately are a second of the second	(1996) p.1627-1633	1, 3, 5-8		
Х	Clin. Chem., Vol. 42, No. 10	(1)00, P.102.	4		
Y			2		
A			4		
Y	Biochemical and Biophysical Res	earch Communications,	4		
	Vol. 161, No. 3 (1989) p.1177	-1183			
	Pharmacology & Toxicology Vol	. 68. No. 4 (1991)	1-8		
A	p.276-281				
p.276-201					
			·		
1		ı			
1					
1					
1					
Furth	ner documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
		"T" later document published after the inte	rnational filing date or priority		
"A" docu	al categories of cited documents: ment defining the general state of the art which is not	date and not in conflict with the applic	invention		
	iered to be of particular relevance or document but published on or after the international filing date	""" t	claimed invention comos oc		
42 P	ment which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered	red to involve an inventive step		
cited	to establish the publication date of another citation or other	"zr" to a serioular relevance: the	claimed invention cannot be		
"O" docu	al reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive ste combined with one or more other suc	n when the document is		
		heing obvious to a person skilled in the	ie arī		
"P" docu the p	riority date claimed	"&" document member of the same patent	ranuty		
		Date of mailing of the international se	earch report		
Date of th	e actual completion of the international search le 9, 1998 (09. 06. 98)	June 23, 1998 (23	. 06. 98)		
Jun	16 2/ 1220 (020 000)				
	6.1. 10.4.	Authorized officer			
Name and	mailing address of the ISA canese Patent Office	1 million income of the control			
Jar	Janese racond orang				
Facsimile	No.	Telephone No.			

Translation



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION		ionofTransmittalofInternational Preliminary		
A005853	International Silver data ()	Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No. International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) PCT/JP98/01470 31 March 1998 (31.03.1998) 24 October 1997 (24.10.1)					
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G01N 33/48, 33/68, 33/53					
Applicant	SHIONOGI & CO.,	LTD.			
amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	scording to Article 36.	g this cover slithe description			
3. This report contains indications relating to the following items:					
Basis of the report II					
Date of submission of the demand	Date of	completion of	f this report		
17 July 1998 (17.07.19			nuary 1999 (05.01.1999)		
Name and mailing address of the IPEA/JP Japanese Patent Office, 4-3 Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan Facsimile No. Authorized officer Telephone No. (81-3) 3581 1101					

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP98/01470

I. B	asis of t	ne report	
1. V	ith rega	rd to the elements of the international application:*	
Ιſ	the	international application as originally filed	
Ī	the	description:	
	— pa	ges 1-8	, as originally filed
	pa	ges	, filed with the demand
	pa	ges, filed with the letter of	
	the	claims:	
6	pa _j		, as originally filed
:	- '	, as amended (togeth	
	pa		filed with the demand
	pa		
	7 .L.	drawings:	
		<u>c</u>	as originally filed
1	pa		, as originally filed
	pa		, med with the demand
├			
L		equence listing part of the description:	
	pag		
	pag		, filed with the demand
	pag	es, filed with the letter of	
th	ne intern hese ele	language of a translation furnished for the purposes of international search (under language of a translation furnished for the purposes of international search (under language of a translation furnished for the purposes of international search (under language of a translation furnished for the purposes of international search (under language of a translation furnished for the purposes of international search (under language of a translation furnished for the purposes of international search (under language of a translation furnished for the purposes of international search (under language of a translation furnished for the purposes of international search (under language of a translation furnished for the purposes of international search (under language of a translation furnished furnished for the purposes of international search (under language of a translation furnished	which is:
إ (the	language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
L		language of the translation furnished for the purposes of international prelimina 55.3).	ry examination (under Rule 55.2 and/
3. V	Vith reg relimina	and to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internary examination was carried out on the basis of the sequence listing:	ational application, the international
<u> </u>	co:	ntained in the international application in written form.	
	=	ed together with the international application in computer readable form.	
	= fur	nished subsequently to this Authority in written form.	
<u> </u>	=	nished subsequently to this Authority in computer readable form.	
		e statement that the subsequently furnished written sequence listing does no ernational application as filed has been furnished.	ot go beyond the disclosure in the
	_	e statement that the information recorded in computer readable form is identicated furnished.	al to the written sequence listing has
4. [] Th	e amendments have resulted in the cancellation of:	
	<u> </u>	the description, pages	
	<u> </u>	the claims, Nos.	
	<u> </u>	the drawings, sheets/fig	
5.		s report has been established as if (some of) the amendments had not been made, and the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	since they have been considered to go
in		ent sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an inviport as "originally filed" and are not annexed to this report since they do to be a considerable.	
		cement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and ann	nexed to this report.

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP98/01470

tement			
Novelty (N)	Claims	1-8	YE
	Claims		NO.
Inventive step (IS)	Claims	1-8	YE
	Claims		NO.
Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YE
	Claims		NC

2. Citations and explanations

Claims 1-8

Document 1 [Clin. Chem., Vol. 42, No. 10 (1996), p. 1627-1633] describes a method for assaying human atrial natriuretic peptides using a container containing aprotinin as a peptide-decomposing substance—inhibitor. However,—a—technique—using—a—container—made—of—or—covered_with_a_material containing a substance capable of inhibiting the activation of a peptide-decomposing substance is neither described nor suggested in any of the documents cited in the ISR.

PCT

国際予備審査報告

REC'D 1 5 JAN 1999

MIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人

出願人又は代理人 の書類記号 A005853	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。					
国際出願番号 国際出願日 優先日 (日.月.年) 31.03.98 (日.月.年) 24.10.97						
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁶ G01N33/48, G01N33/68, G01N33/53						
出願人 (氏名又は名称) 塩野義製薬株式会社						
1. 国際予備審査機関が作成したこの[国際予備審査報告を法施行規則第57条(P	CT36条)の規定に従い送付する。				
2. この国際予備審査報告は、この表紀	紙を含めて全部で3 ペー	ジからなる。				
X この国際予備審査報告には、原 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT この附属書類は、全部で <u>1</u>		基礎とされた及び/又はこの国際予備審 付されている。				
3. この国際予備審査報告は、次の内容	字を含む。					
I X 国際予備審査報告の基礎						
□ 優先権						
Ⅲ						
IV 開の単一性の欠如						
V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明						
VI						
VII 国際出願の不備						
VII 国際出願に対する意見						
· .						

国際予備審査の請求書を受理した日 17.07.98	国際予備審査報告を作成した日 05.01.99
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 2 J 9 2 1 7 山村 祥子 印
	電話番号 03-3581-1101 内線 3252

I. 国際予備審査報告の	D基礎			
	出された差し替え用紙は、			「14条)の規定に基づく命令に ■報告書には添付しない。
出顧時の国際出願	[書類]		•	
区 明細書 第 明細書 明細書 第 明細書 明細書 第 明細書	1 - 8	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と	
請求の範囲 第 請求の範囲 第	1, 7	項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基 国際予備審査の請求書と 09.12.98	らづき補正されたもの
X 図面 第 図面 第 図面 第	1 – 3	_ ページ/ 図、 _ページ/図、 _ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と	
明細書の配列表の明細書の配列表の明細書の配列表の明細書の配列表の)部分 第)部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と	
2. 上記の出願書類の言	i語は、下記に示す場合を	除くほか、この	国際出願の言語である。	
□ PCT規則48. □ 国際予備審查6	めに提出されたPCT規則 3(b)にいう国際公開の書記のために提出されたPCT	語 `規則55.2また!	翻訳文の言語 は55.3にいう翻訳文の言語	语 国際予備審査報告を行った。
	こ含まれる書面による配列			•
□ この国際出願 8 □ 出願後に、この □ 出願後に、この □ 出願後に、この □ 出願後に提出し ■ 書の提出があっ	と共に提出されたフレキシの国際予備審査(または調の国際予備審査(または調の国際予備審査(または調した書面による配列表が出った。 可表に記載した配列とフレ	イブルディスク(査)機関に提出 査)機関に提出 機関における[出された書面による配列表 出されたフレキシブルデン 国際出願の開示の範囲を起	•
4. 補正により、下記の 明細書 第 _ 請求の範囲 第 _ 図面 図面		ページ 項 ページ	/ 図	
れるので、その補	報告は、補充欄に示した。 正がされなかったものとし 断の際に考慮しなければな	して作成した。	(PCT規則70.2(c) こ	囲を越えてされたものと認めら の補正を含む差し替え用紙は上

国際子備審查報告		国際出願番号 PCT/JP98/01470
V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	性についての法第128	条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを裏付ける
1. 見解		
新規性 (N)	請求の範囲 請求の範囲	1-8 有無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	
請求の範囲18 文献1:Clin.Chem.,Vol.42,No には、ペプチド分解物質の阻害 性ナトリウム利尿ペプチドを測 活性化を抑制する物質を含む材 ては、国際調査報告で列記した	o. 10(1996)p. 16 F剤であるアプロラ 定する方法が記載 料で製造または	527-1633 チニンを含む容器を用いてヒトの心房 載されているが、ペプチド分解物質の 波覆された容器を使用する技術に関し 示唆もされていない。

請求の範囲

- 1. (補正後) 哺乳類のナトリウム利尿ペプチドを含有する検体の操作において、検体接触面が該ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質を含む材料で製造または被覆された容器を用いることを特徴とする、該検体中の該ペプチド分解抑制方法。
- 2. ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質がシリコンまたはプラスチックである請求項 1 記載の方法。
- 3. 哺乳類がヒト、イヌ、ブタ、ラットおよびマウスである請求項1または2 記載の方法。
- 4. ナトリウム利尿ペプチドがBNPである請求項1から3までのいずれかに 記載の方法。
- 5. 該検体がアプロチニンを含んでいない検体である請求項1から4記載の方法。
- 6. 請求項1記載の方法を含む、哺乳類のナトリウム利尿ペプチドの測定方法。
- 7. (補正後) 哺乳類のナトリウム利尿ペプチド測定のためのキットであって、 、検体接触面が該ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質を含む材質で製造または被覆された容器を用いることを特徴とする該ペプチド測定キット。
- 8. 該検体がアプロチニンを含んでいない検体である請求項7記載のキット。

PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 G01N 33/48, 33/68, 33/53

A1 (1

(11) 国際公開番号

WO99/22235

(43) 国際公開日

1999年5月6日(06.05.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/01470

(22) 国際出願日

1998年3月31日(31.03.98)

(30) 優先権データ

特願平9/292982

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 塩野義製薬株式会社(SHIONOGI & CO., LTD.)[JP/JP] 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

清水洋行(SHIMIZU, Hiroyuki)[JP/JP]

〒653-0843 兵庫県神戸市長田区御屋敷通3-1-2-709 Hyogo, (JP)

浅田英久(ASADA, Hidehisa)[JP/JP]

〒569-1042 大阪府高槻市南平台5-23-5 Osaka, (JP)

遠藤三朗(ENDO, Kazuaki)[JP/JP]

〒569-1042 大阪府高槻市南平台3-5-18 Osaka, (JP)

(74) 代理人

弁理士 山内秀晃(YAMAUCHI, Hideaki)

〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号

Osaka, (JP)

(81) 指定国 AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: METHOD FOR INHIBITING DECOMPOSITION OF NATRIURETIC PEPTIDES AND IMPROVED METHOD FOR ASSAYING NATRIURETIC PEPTIDES WITH THE USE OF THE SAME

(54)発明の名称 ナトリウム利尿ペプチドの分解抑制方法および該方法を用いた改良されたナトリウム利尿ペプチド測定方法

(57) Abstract

A method for inhibiting the decomposition of mammalian natriuretic peptides, in particular, BNP by using containers wherein the face coming into contact with specimens is made of a material capable of inhibiting the activation of a substance decomposing peptides. This method makes it possible to stably and conveniently collect specimens for assaying natriuretic peptides. Also provided is a method for assaying natriuretic peptides by using these containers.

検体接触面がペプチド分解物質の活性化を抑制する物質からなる容器を用いた哺乳類のナトリウム利尿ペプチド、特にBNPの分解抑制方法が提供される。本発明によればナトリウム利尿ペプチド測定用検体の安定で簡便な採取が可能となる。

さらに、該容器を用いたナトリウム利尿ペプチド測定方法が提供される。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

EFFGGGGGGGGGHHILLILJKKKKKL SIRABDEHMNWRRUDELNSTPEGPRZC スフフガ英ググガガギギギクハイアイイアイ日ケキ北韓カセ ベィラボ国レルーンニニリロンンイスンイタ本ニル朝国ザン ベィラボ国レルーンニニリロンンイスンイタ本ニル朝国ザン フトインン ダア ア・キチリネラエ ラア ス スル ンラス ダア ビ アーシンル ン タ タン ン スル アド ド ン ンア

ルーマニアロシア

SD スーダン SE スウェーデン

RO RU

. V

明細書

ナトリウム利尿ペプチドの分解抑制方法および該方法を用いた改良されたナトリウム利尿ペプチド測定方法

技術分野

本発明は、ナトリウム利尿ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質を含む容器を用いた該ペプチド分解抑制方法および該容器を用いた該ペプチドの測定、分析、採取、保存に関する。

背景技術

ナトリウム利尿ペプチドファミリーは、少なくとも心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)、脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)およびC型ナトリウム利尿ペプチド(CNP)の3種類から形成されている。CNPは主に血管内皮から分泌される血管増殖調節ペプチドであるのに対し、ANPおよびBNPは、主として心臓で生合成され、分泌される心臓ホルモンである。それらのペプチドは前駆体として生合成され、成熟型としてヒトにおいてはANPは28アミノ酸からなるαーANP、BNPは32アミノ酸からなるαーBNP、CNPは22アミノ酸からペプチドがそれぞれ形成される。

ナトリウム利尿ペプチドは様々な疾患により血液中に分泌されるが、ANPの 分泌は心房の負荷により亢進されること、BNPは心室への負荷で生合成、分泌 が亢進されることから心機能の変化を反映しており、共に心疾患、特に心不全の 診断指標として用いられている。現在、ANPとしてαーANPを、BNPとし てα-BNPをそれぞれ免疫測定法により血中濃度を測定し、その測定値を診断 指標としている。

しかし、 $\alpha-ANP$ および $\alpha-BNP$ は採血後、血中のプロテアーゼによる分解を受け易く、極めて不安定であることから、検体の採取方法、保存方法並びに測定までの時間が測定結果に大きく影響する。そこで、正確な測定を行うために

、アプロチニン等の分解抑制剤を添加したり、検体を低温に保つなどの操作が行われているが、これらは煩雑であったり、過度の負担を強いているものであり、かつ完全なものではなかった。

発明の開示

ナトリウム利尿ペプチドは採血後、血中に存在するプロテアーゼなどのペプチド分解物質により分解されると推測されている。従来、血液試料中にプロテアーゼインヒビターなどのペプチド分解物質阻害剤を添加し、ナトリウム利尿ペプチドの分解を抑制していたが完全には分解を抑制できなかった。ガラス製容器に検体を採取すると、陰性電荷を有するガラスなどの固相により凝固因子が活性化によりプロテアーゼなどのペプチド分解物質が活性化され、ナトリウム利尿ペプチドを分解していると推測し、ガラス製容器の検体接触面をシリコンでコートしたものを用いて検体を採取したところ、ペプチド分解物質によるナトリウム利尿ペプチドの分解が抑制される成績を得た。

本発明者らはナトリウム利尿ペプチドの測定において、検体接触面をシリコンでコートすることにより、プロテアーゼなどのペプチド分解物質によるナトリウム利尿ペプチドの分解が有意に抑制されることを見出した。

一方、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンおよびアクリル樹脂などのプラスチック容器を用いた場合にも ナトリウム利尿ペプチドの分解が抑制されることを見出した。

このことから、哺乳類のナトリウム利尿ペプチドを含有する検体の操作において、検体接触面が該ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質からなる容器を用いることにより、該検体中の該ペプチドの分解が抑制されると考えられる。従って、ナトリウム利尿ペプチドを測定するために、検体接触面が少なくともガラス製でない検体採取容器を用いるとことは、従来の煩雑な検体処理が不要にすると考えられる。また、ナトリウム利尿ペプチドは心疾患の診断マーカーとして用いられていることから、これらの簡便な検体採取方法は心疾患の正確な診断に寄与し得ると考えられる。

本発明は哺乳類のナトリウム利尿ペプチドを含有する検体の操作において、検体接触面が該ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質からなる容器を用いることにより、該検体中の該ペプチド分解抑制方法を確立し、該方法を用いた改良されたナトリウム利尿ペプチドの測定方法で測定した結果を基礎とする。

即ち、本発明は哺乳類のナトリウム利尿ペプチド分解物質の活性化を抑制する 物質、好ましくはシリコンまたはプラスチックからなる材料を検体接触面に用い た容器を用いた該ペプチド分解抑制方法に関する。

哺乳類のナトリウム利尿ペプチドとは少なくともANPおよびBNPを包含しており、各々の前駆体および誘導体を意味する。その理由は、生体中には成熟型のみならずィーANPおよびィーBNP等の前駆体、さらにその誘導体が存在するからである(BBRC、214(3)、(1995))。また、哺乳類とはナトリウム利尿ペプチドが存在するあらゆる哺乳類を意味し、該ペプチドが存在する種としてヒト、イヌ、ブタ、ラットおよびマウスが知られている。

「検体の操作」とは、採取・保存・測定等の検体を取り扱うあらゆる手段を意味する。

「ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質」とは、採取した検体中に含まれるプロテアーゼなどのペプチド分解物質の活性化を抑制する物質で、少なくとも検体採取容器の検体接触面を構成できる物質を意味し、シリコンおよびプラスチック、好ましくはポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、アクリル樹脂などを意味する。例えば、市販されているシリコンとしてシリコナイズL-25(ファイコン)があり、該シリコンを用いて当業者既知の方法でガラス製およびポリエチレン製などの一般に用いられている容器をコートすることが可能である。

「容器」とは、検体採取容器、保存容器、測定容器などのあらゆる容器を意味 し、例えば、分解抑制物質で製造またはコートした、好ましくはシリコンまたは プラスチックで製造またはコートした容器を意味する。

測定検体は生体試料ならいずれでもよく、全血または血漿が好ましい。

本発明はアプロチニンを含んでいない検体中のナトリウム利尿ペプチドの測定

に関する。

アプロチニンはナトリウム利尿ペプチドのプロテアーゼなどのペプチド分解物質による分解・活性化を抑制するために検体中に添加されていたが、アプロチニンを含有しても、生体試料中に存在するペプチド分解物質およびその活性化物質を全て抑制することができないためである。

また、本発明は哺乳類のナトリウム利尿ペプチド測定方法であって、本発明のナトリウム利尿ペプチド分解抑制方法を含む該ペプチドの測定方法に関する。

ナトリウム利尿ペプチドの測定は生物活性測定方法、液体クロマトグラフィー 法または免疫測定方法等を用いることができる。免疫測定方法としては競合法、サンドイッチ法のいずれでもよく、当業者既知の方法で行うことができる。或いは、市販のα-ANP測定キット「シオノリアANP」(塩野義製薬)またはα-BNP測定キット「シオノリアBNP」(塩野義製薬)を用いて測定が可能である。

さらに本発明は、哺乳類のナトリウム利尿ペプチド測定のためのキットであって、該ペプチド測定用検体の採取および測定方法において、検体接触面が該ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質を含む容器を用い、該検体中の該ペプチドの分解抑制方法を含むキットに関する。

図面の簡単な説明

図1はガラス製試験管またはシリコンコートしたガラス製試験管中に25℃で保存した時の保存時間と、各種BNP測定方法で測定したBNP様物質の残存活性との関係を示すグラフ。

図 2 はシリコンコートしたまたはしていないポリエチレンテレフタレート製試験管ならびにガラス製試験管中に 2 5 ℃で保存した時の保存期間と、BNP様物質の残存活性との関係を示すグラフ。

図3はシリコンコートしたまたはしていないガラス製試験管およびポリスチレン、ポリプロピレン、強化ポリエチレン、アクリル樹脂の各種プラスチック製試験管中に25℃で24時間保存した時のBNP様物資の残存活性を示すグラフ。

実施例

次に実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施 例にのみ限定されるものではない。

実施例1

ガラス製試験管を用いたBNPの測定

- (1)シリコンコートしたガラス製試験管の製造:市販のガラス製試験管(テルモ)を精製水で1回洗浄し、3% (v / v) シリコン溶液(シリコナイズL-2 5:ファイコン社)で3回洗浄を行った。その後、再度精製水で1回洗浄し、3 00℃で90分間乾燥した。
- (2) 測定用検体の調製:健常者からEDTA採血管(1.5 mg/ml EDTA・2 Na)に静脈血を採取した。採血した血液にヒト α -BNP(ペプチド研究所)を最終濃度が200 pg/mlになるよう添加し、検体とした。
- (3)IRMA法によるBNP測定:検体をシリコンコートしていないガラス製試験管およびシリコンコートしたガラス製試験管に各々分注後、室温(25 $\mathbb C$)にて 0、 2、 6、 24時間放置した。その後、検体を 4 $\mathbb C$ 、×2000g、5分間の遠心分離(コクサン:H 107GA)により血球分離を行い、-80 $\mathbb C$ で保存した後、BNPの免疫活性を「シオノリアBNPキット」(塩野義製薬)で測定した。

即ち、各測定検体および各種標準物質($\alpha-BNP$ 溶液;0、4、10、15 0、600、2000pg/mI)をシオノギチューブ(ポリスチレン製:塩野義製薬)にそれぞれ<math>100 μ I分注し、ヨウ化抗BNP抗体溶液を200 μ I添 加し、抗BNP抗体固相ポリスチレンビーズを1個加えて攪拌後、4 \mathbb{C} で18時 間反応した。2mIの洗浄液で2回洗浄を行った後、放射活性を γ -カウンター ARC-600(アロカ社)で測定した。得られた結果を図1に示す。

ガラス製試験管(図1、■)を用いた場合、24時間放置するとBNP残存活

性率が約20%であるのに対し、シリコンコートしたガラス製試験管(図1、口)を用いた場合、24時間放置してもBNPの残存活性率は約80%と活性が保持され、ペプチド分解物質の活性が抑制された。

図1は検体採取容器の検体接触面をシリコンコートすることによりナトリウム 利尿ペプチドの分解物質の活性が抑制できることを示している。

実施例2

ポリエチレンテレフタレート(PET)製試験管を用いたBNPの測定

- (1)シリコンコートしたPET製試験管の製造:市販されているPET製試験管(テルモ社)を精製水で1回洗浄し、3%(v/v)シリコン溶液(シリコナイズL-25:ファイコン社)で3回洗浄を行った。その後、再度精製水で1回洗浄し、乾燥した。
- (2) 測定用検体の調製:健常者からEDTA採血管(1.5 mg/m l EDTA・2 Na)に静脈血50 m l を採取した。採取した血液に α BNP(ペプチド研究所)を最終濃度が200 pg/m l になるよう添加し、検体とした。
- (3)IRMA法によるBNPの測定:検体をシリコンコートしたPET製試験管およびガラス製試験管ならびにシリコンコートしていないPET製およびガラス製試験管に各々分注後、室温(25℃)にて0、1、6、24、72時間放置した。その後、検体を4℃、×2000g、5分間の遠心分離(コクサン:H-107GA)により血球分離を行い、-80℃で保存した後、血漿検体中のBNP免疫活性を「シオノリアBNPキット」(塩野義製薬)で測定した。測定方法は実施例1と同様に行った。

その結果、図2に示すようにシリコンコートしたガラス試験管(図2、□)と同様に、PET製試験管を用いると、シリコンコート有(図2、○)、無(図2、●)に関わらず、24時間放置した場合でもBNP残存活性率は共に約80%と分解物質の活性が抑制された。しかし、シリコンコートしていないガラス試験管(■)では24時間放置するとBNP残存活性率は0%となった。

実施例3

プラスチック試験管を用いたBNPの測定

検体保存用容器としてガラス製試験管、シリコンコートしたガラス製試験管およびプラスチック試験管としてポリスチレン製(塩野義製薬)、ポリプロピレン製A、ポリプロピレン製B、強化ポリエチレン製、アクリル樹脂製の5種類を使用した。

(1) I R M A 法による B N P の 測定

上記各種プラスチック試験管およびガラス製試験管(シリコンコートしたものおよびしていないもの)に各々分注後、室温(25℃)にて0、24時間放置した。その後、検体を4℃、×2000g、5分間の遠心分離(コクサン:H-107GA)により血球分離を行い、得られた血漿検体を-80℃で保存した後、血漿検体中のBNP免疫活性を「シオノリアBNP」キット(塩野義製薬)で測定した。測定方法は実施例1と同様に行った。

シリコンコートしたガラス製試験管(図3、レーン2)と同様にポリスチレン製、ポリプロピレン製A、ポリプロピレン製B、強化ポリエチレン製、アクリル樹脂製(図3、レーン3、4、5、6、7)の5種類のプラスチック試験管いずれを用いた場合においてもBNP残存活性率は50%以上を示し、ペプチド分解活性が抑制された。しかし、ガラス製試験管(図3、レーン1)ではBNP残存活性率は0%であった。

BNPはガラス製試験管ではプロテアーゼなどによるペプチド分解物質の分解を受け、残存活性率に顕著な減少が見られるが、シリコンコートを施すことにより、残存活性率の減少を抑えることができた。さらに、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンおよびアクリル樹脂などのプラスチック製試験管はシリコンコートを施していないにもかかわらず、残存活性率の減少が抑えられ、プロテアーゼなどのペプチド分解物質の活性が抑制さることが明らかとなった。

発明の効果


本発明の検体接触面がペプチド分解物質の活性化を抑制する物質で構成された容器を用いることによるペプチド分解物質の抑制方法は、測定検体の採取法、保存法、および測定までの時間による影響を受けることなく、安定で、信頼性のある臨床データを提供する。

また、採血試料に煩雑な処理を施すことなく測定することができるので、経済的で、簡便かつ安定な信頼性のある臨床データを提供し、心疾患の正確な診断に貢献し得る。

請求の範囲

- 1. 哺乳類のナトリウム利尿ペプチドを含有する検体の操作において、検体接触面が該ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質を含む容器を用いることを特徴とする、該検体中の該ペプチド分解抑制方法。
- 2. ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質がシリコンまたはプラスチック である請求項1記載の方法。
- 3. 哺乳類がヒト、イヌ、ブタ、ラットおよびマウスである請求項1または2記載の方法。
- 5. 該検体がアプロチニンを含んでいない検体である請求項1から4記載の方法。
- 6. 請求項1記載の方法を含む、哺乳類のナトリウム利尿ペプチドの測定方法
- 7. 哺乳類のナトリウム利尿ペプチド測定のためのキットであって、検体接触面が該ペプチド分解物質の活性化を抑制する物質を含む容器を用いることを特徴とする該ペプチド測定キット。
- 8. 該検体がアプロチニンを含んでいない検体である請求項7記載のキット。

図 1



1 / 3

WO 99/22235

PCT/JP98/01470

図 2





図 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP98/01470

	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ G01N33/48, 33/68, 33/53				
According to	International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC			
3	SEARCHED	11			
Int.C	cumentation searched (classification system followed C1 ⁶ G01N33/48, 33/68, 33/53				
Jitsuy	on searched other than minimum documentation to the yo Shinan Koho 1922–1996 Jitsuyo Shinan Koho 1971–1998	e extent that such documents are included Toroku Jitsuyo Shinan Koh Jitsuyo Shinan Toroku Koho	o 1994–1998		
	ta base consulted during the international search (nan IS PREVIEWS	ne of data base and, where practicable, se	earch terms used)		
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.		
X Y A	Clin. Chem., Vol. 42, No. 10	(1996) p.1627-1633	1, 3, 5-8 4 2		
Y	Y Biochemical and Biophysical Research Communications, 4 Vol. 161, No. 3 (1989) p.1177-1183				
A	A Pharmacology & Toxicology Vol. 68, No. 4 (1991) 1-8 p.276-281				
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family					
	Date of the actual completion of the international search June 9, 1998 (09. 06. 98) Date of mailing of the international search report June 23, 1998 (23. 06. 98)				
	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer				
Facsimile No	o.	Telephone No.			

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IPC)) Int.Cl ^e G01N33/48, 33/68, 33/53			
B. 調査を行った分野			
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int.Cl° G01N33/48, 33/68, 33/53			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-1998年 日本国登録実用新案公報 1994-1998年 日本国実用新案登録公報 1996-1998年			
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) BIOSYS PREVIEWS			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y A	Clin. Chem., Vol. 42, No. 10 (1996) p.	1627-1633	1, 3, 5-8 4 2
Y	Biochemical and Biophysical Reserch Communications, Vol. 161, No. 3 (1989) p. 1177-1183		4
A	Pharmacology & Toxicology Vol. 68, No. 4, (1991) p. 276-281 1-8		1-8
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 09.06.98		国際調査報告の発送日 23.06.98	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官(権限のある職員) 2 J 9 2 1 7 山村祥子 印 1 内線 3 2 5 2	